STAROSTWO POWIATOWE
w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
tel. 86 215 69 80, fax. 215 69 04
sekr. pokój 80

DACH

-Pokrycie dachu - blacha ocynkowana	3cm
-Łaty	4x5cm
-Kontrłaty	4x5cm
-Wiatroizolacyjna folia	
-Konstrukcja nośna - krokwie	10x20cm
-Izolacja teramiczna - wełna mineralna	(20cm + 6cm) 26cm
-Paroizolacja - membrana wysokoparoprzepuszczalna	
-Łata dystansowa	4cm
-Płyta gkf	2x1.5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-Wykończenie elewacji- tynk strukturalny, systemowy, sylikatowy	
-Izolacja termiczna- pyty styropianowe FS 15	14cm
-Ściana nośna- pustak ceramiczny	18cm
-Tynk cemnetowo-wapienny	

PODŁOGA NA GRUNCIE

-Posadzka - gres	2cm
-Podkład betonowy	4cm
-Izolacja przecwwilgociowa- folia wywinięta i sklejona na zakład	
-Izolacja termiczna- styropian twardy	15cm
-Izolacja przeciwwodna- papa lub folia	
-Chudy beton	10cm
-Warstwa wyrównawcza- zagęszczony piasek	10-15cm
-Grunt rodzimy	

E'

D

459

A. ISTNIEJĄCY BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ

1 140

33 118 346 95 71 40 63 90 90 436 403 293 230 247 310 241 268 272 27.5 120 80 40 30

Murłata 14x14cm

Płatew 14x14cm

+2.36
+2.16
+2,19
+2,64
+2,08
-0.525
-1,35
-1,75

Sufit podwieszany z płyt g-k na profilach aluminiowych na wysokości + 2.60 od istniejącego poziomu posadzki

ściana wymurowana od ist.poziomu posadzki do wysokości ist. stropu

-Tynk cemnetowo-wapienny	
-Izolacja termiczna- pyty styropianowe FS 15	10cm
-Ściana nośna- pustak ceramiczny	25cm
-Tynk cemnetowo-wapienny	

410

260

Warstwa ocieplenia istn.budynku -12cm - do usunięcia

istniejący poziom posadzki bud.remizy - bez zmian

-0.525 = 134.445m n.p.m.

Projektowane ławy należy posadowić na rzędnej ław fund. istniejącego budynku remizy .
Głębokość posadowienia powinna spełniać wymogi przemarzania min. -1.20 od poziomu terenu
Wymiary ław i stóp fundamentowych - wg projektu konstrukcyjnego

E'

D

PRACOWNIA PROJEKTOWA
AUTORIS
ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl

PROJEKT	**Budowa Biblioteki Publicznej Gminy Łomża wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa istniejącego budynku biblioteki wraz z przebudową istniejących pomieszczeń na potrzeby rozwoju kultury społeczeństwa lokalnego, na terenie obejmującym działkę oznaczoną nr geod. 227 i część działki o nr geod. 278/2 położonym we wsi Podgórze gm.Łomża**
INWESTOR	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu ul.Łomżyńska 30, 18-400 Łomża
ARCHITEKTURA	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski Bł.-POKK16/ WSPÓŁPRACA:mgr inż. arch. Magdalena Lenkiewicz SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grycel Bł.-PdOKK/ 38 / 2004
KONSTRUKCJA	mgr inż. Piotr Oponowicz PDL/0002/POOK/11

DATA	SKALA	NR RYSUNKU	TYTUŁ RYSUNKU
2012-10-02	1:50	09	PRZEKRÓJ D-D